EGEPLAST

СИСТЕМЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

TSE

K - Q
TSE-ISO-EN
9000

TS EN ISO 9001:2000

TS 275-1 EN 1329-1 TS EN ISO 9001: 2000



B/BD типы UPVC канализационных труб и соединений производятся в соответствии со стандартом TS275-1 EN1329-1
UPVC трубы и фитинги для сточных вод с обжимным кольцом и устойчивой прокладкой впервые были изготовлены и запатентованны Egeplast.Область применения Egeplast UPVC канализационных труб: системы водоотведения и системы вентиляции зданий и системы дождевой воды. Типы труб
-B (для внутренней канализации) и
BD (для внутренней и наружной канализации на расстоянии 1м от здания).

Диаметр Ø (мм)	TS 275-1 EN 1329-1		
	Тип B:(толщина стенок, мм)	Тип BD: (толщина стенок, мм)	Тип 2: (толщина стенок, мм)
Ød 50	3,0 mm	-	1,8
Ød 75	3,0 mm	3,0 mm	1,8
Ød 110	3,2 mm	3,2 mm	2,2
Ød 125	3,2 mm	3,2 mm	2,5
Ød 160	3,2 mm	4,0 mm	-
Ød 200	3,9 mm	4,9 mm	-
Ød 250	4,9 mm	6,2 mm	-
Цвет обжимного кольца	синий	синий оранжевый	жёлтый

TS 275-1 EN 1329-1 TS EN ISO 9001: 2000

ПВХ ТРУБЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД (ТИП B-BD)



КОД	Номинальный диаметр (мм)	Внешний диаметр Ø (мм)	Тип	Длина труб (мм)	Шт\кг
055010500150	50	50	B	150	100
055010500250	50	50	B	250	75
055010500500	50	50	B	500	40
055010501000	50	50	B	1000	40
055010502000	50	50	B	2000	1
055010503000	50	50	B	3000	1
055010506000	50	50	B	6000	1
055010700150	70	75	BD	150	60
055010700250	70	75	BD	250	35
055010700500	70	75	BD	500	20
055010700750	70	75	BD	750	20
055010701000	70	75	BD	1000	20
055010702000	70	75	BD	2000	1
055010703000	70	75	BD	3000	1
055010706000	70	75	BD	6000	1
055011000150	100	110	BD	150	25
055011000250	100	110	BD	250	20
055011000500	100	110	BD	500	10
055011000750	100	110	BD	750	10
055011001000	100	110	BD	1000	10
055011002000	100	110	BD	2000	1
055011003000	100	110	BD	3000	1
055011006000	100	110	BD	6000	1
055011250150	125	125	BD	150	20
055011250250	125	125	BD	250	13
055011250500	125	125	BD	500	7
055011250750	125	125	BD	750	7
055011251000	125	125	BD	1000	7
055011252000	125	125	BD	2000	1
055011253000	125	125	BD	3000	1
055011256000	125	125	BD	6000	1
050011500150	150	160	B	150	15
050011500250	150	160	B	250	10
050011500500	150	160	B	500	4
050011501000	150	160	B	1000	4
050011502000	150	160	B	2000	1
050011503000	150	160	B	3000	1
050011506000	150	160	B	6000	1
055011500150	150	160	BD	150	15
055011500250	150	160	BD	250	10
055011500500	150	160	BD	500	4
055011501000	150	160	BD	1000	4
055011502000	150	160	BD	2000	1
055011503000	150	160	BD	3000	1
055011506000	150	160	BD	6000	1
050012000150	200	200	B	150	5
050012000250	200	200	B	250	5
050012000500	200	200	B	500	3
050012001000	200	200	B	1000	3
050012002000	200	200	B	2000	1

КОД	Номинальный диаметр (мм)	Внешний диаметр Ø (мм)	Тип	Длина труб (мм)	Шт\кг
050012003000	200	200	B	3000	1
050012006000	200	200	B	6000	1
055012000150	200	200	BD	150	9
055012000250	200	200	BD	250	9
055012000500	200	200	BD	500	4
055012001000	200	200	BD	1000	4
055012002000	200	200	BD	2000	1
055012003000	200	200	BD	3000	1
055012006000	200	200	BD	6000	1
050012500150	250	250	B	150	1
050012500250	250	250	B	250	1
050012500500	250	250	B	500	1
050012501000	250	250	B	1000	1
050012502000	250	250	B	2000	1
050012503000	250	250	B	3000	1
050012506000	250	250	B	6000	1
055012500150	250	250	BD	150	1
055012500250	250	250	BD	250	1
055012500500	250	250	BD	500	1
055012501000	250	250	BD	1000	1
055012502000	250	250	BD	2000	1
055012503000	250	250	BD	3000	1
055012506000	250	250	BD	6000	1

TS 275-1 EN 1329-1 TS EN ISO 9001: 2000

КОЛЕНО/ 45°

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05537050	50	B	51	20	200
05537070	75	BD	53	28	80
05537100	110	BD	86	61	30
05537125	125	BD	101	33	20
05037150	160	B	115	45	10
05537150	160	BD	115	45	10
05037200	200	B	133	70	5



КОЛЕНО/ 87,5°

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05538050	50	B	61	28	175
05538070	75	BD	83	43	60
05538100	110	BD	121	70	20
05538125	125	BD	135	78	15
05038150	160	B	165	93	8
05538150	160	BD	165	93	8
05038200	200	B	205	110	5



ТРОЙНИК/ 45°

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
055300500050	50	50	B	114	67	80
055300700050	75	50	BD	123	72	50
055300700070	75	75	BD	156	92	30
055301000050	110	50	BD	136	106	25
055301000070	110	75	BD	168	114	20
055301000100	110	110	BD	220	139	10
055301250070	125	75	BD	175	130	15
055301250100	125	110	BD	225	143	10
055301250125	125	125	BD	247	150	10
050301500100	160	110	B	255	200	8
050301500125	160	125	B	330	260	8
050301500150	160	160	B	330	215	8
055301500100	160	110	BD	255	200	8
055301500125	160	125	BD	330	260	8
055301500150	160	160	BD	330	215	8
050302000100	200	110	B	330	235	4
050302000125	200	125	B	330	270	4
050302000150	200	160	B	330	220	3
050302000200	200	200	B	435	320	2



ТРОЙНИК/ 87,5°

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
055290500050	50	50	B	94	27	90
055290700050	75	50	BD	115	40	50
055290700070	75	75	BD	132	45	30
055291000050	110	50	BD	118	54	30
055291000070	110	75	BD	145	59	20
055291000100	110	110	BD	179	62	15
055291250070	125	75	BD	200	135	10
055291250100	125	110	BD	197	72	15
055291250125	125	125	BD	198	85	10
050291500100	160	110	B	253	170	5
050291500125	160	125	B	253	155	5
050291500150	160	160	B	253	90	5
055291500100	160	110	BD	253	170	5
055291500125	160	125	BD	253	155	5
055291500150	160	160	BD	253	90	5
050292000100	200	110	B	305	170	4
050292000125	200	125	B	310	150	4
050292000150	200	160	B	310	130	3
050292000200	200	200	B	363	130	3



TS 275-1 EN 1329-1 TS EN ISO 9001: 2000

КРЕСТОВИНА/ 45 °

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
055280500050	50	50	B	104	57	80
055280700050	75	50	BD	126	80	50
055280700070	75	75	BD	160	90	30
055281000050	110	50	BD	150	95	25
055281000100	110	110	BD	215	138	10
055281250070	125	75	BD	170	130	8
055281250100	125	110	BD	226	152	10
055281250125	125	125	BD	313	195	4



РЕВИЗИЯ

КОД	Ød (мм)	Тип	L1(мм)	L2(мм)	Шт\кг
05544050	50	B	103	48	75
05544070	75	BD	130	68	40
05544100	110	BD	210	88	15
05544125	125	BD	215	98	10
05044150	160	B	253	128	5
05544150	160	BD	253	128	5
05044200	200	B	310	215	3



МУФТА

КОД	Ød (мм)	Тип	L (мм)	Шт\кг
05517050	50	B	100	175
05517070	75	BD	115	75
05517100	110	BD	145	35
05517125	125	BD	165	15
05017150	160	B	200	10
05017200	200	B	250	5



РЕДУКЦИЯ

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	Шт\кг
055190700050	75	50	BD	69	100
055191000050	110	50	BD	101	50
055191000070	110	75	BD	88	40
055191250070	125	75	BD	170	25
055191250100	125	110	BD	108	25
055191500070	160	75	B	185	20
050191500100	160	110	B	125	20
050191500125	160	125	B	117	15
055191500100	160	110	BD	125	20
055191500125	160	125	BD	117	15
050192000100	200	110	B	275	10
050192000125	200	125	B	265	10
050192000150	200	160	B	195	10



S Сифон

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
04043100	110	BD	136	342	7



СИФОН

КОД	Ød (мм)	Шт\кг
04042100	110	1

EGE СИФОН

КОД	Ød (мм)	Тип	Шт\кг
04042100	50	TYPE 2	1

TS 275-1 EN 1329-1 TS EN ISO 9001: 2000

ЗАГЛУШКА

КОД	Ød (мм)	L (мм)	Шт\кг
04014050	50	3	500
04014070	75	3	500
04014100	110	4	150
04014125	125	20	25
04014150	160	20	20
04014200	200	20	15



EGE КРЕПЛЕНИЕ

КОД	Ød (мм)	Шт\кг
04739070B	75	150
04739100B	110	130



КРЕПЛЕНИЕ

КОД	Ød (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
04039050	50	62	13	60
04039070	75	95	20	100
04039100	110	135	20	45
04039125	125	155	30	100
04039150	160	195	40	50
04039200	200			



ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБЫ

КОД	Ød (мм)	Шт\кг
04031050	50	1
04031070	75	1
04031100	110	1
04031125	125	1
04031150	160	1
04031200	200	1
04031250	250	1



ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА

КОД	Ød (мм)	Шт\кг
04032100	100	1



ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЛИВА

КОД	Ød (мм)	Шт\кг
04034040	40	1
04034050	50	1



ПЕРЕХОД

КОД	Ød (мм)	L (мм)	Шт\кг
04041100	110	125	1



K - Q TSE-ISO-EN 9000
TS EN ISO 9001: 2000

ПВХ ТРУБЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД (ТИП 2)



КОД	Номинальный диаметр (мм)	Внешний диаметр Ø (мм)	Тип	Длина труб (мм)	Шт\кг
050010500150	50	50	TYPE 2	150	100
050010500250	50	50	TYPE 2	250	75
050010500500	50	50	TYPE 2	500	40
050010501000	50	50	TYPE 2	1000	40
050010502000	50	50	TYPE 2	2000	1
050010503000	50	50	TYPE 2	3000	1
050010506000	50	50	TYPE 2	6000	1
050010700150	70	75	TYPE 2	150	60
050010700250	70	75	TYPE 2	250	35
050010700500	70	75	TYPE 2	500	20
050010701000	70	75	TYPE 2	1000	20
050010702000	70	75	TYPE 2	2000	1
050010703000	70	75	TYPE 2	3000	1
050010706000	70	75	TYPE 2	6000	1
050011000150	100	110	TYPE 2	150	25
050011000250	100	110	TYPE 2	250	20
050011000500	100	110	TYPE 2	500	10
050011001000	100	110	TYPE 2	1000	10
050011002000	100	110	TYPE 2	2000	1
050011003000	100	110	TYPE 2	3000	1
050011006000	100	110	TYPE 2	6000	1
050011250150	125	125	TYPE 2	150	20
050011250250	125	125	TYPE 2	250	13
050011250500	125	125	TYPE 2	500	7
050011251000	125	125	TYPE 2	1000	7
050011252000	125	125	TYPE 2	2000	1
050011253000	125	125	TYPE 2	3000	1
050011256000	125	125	TYPE 2	6000	1

TS EN 1451 TS EN ISO 9001: 2000

КОЛИЧЕСТВО ПП ТРУБ В БЛОКЕ

диаметр Ø (мм)	Длина труб (мм)	ТИП	ШТ./БЛОК
40	500	B	25
40	1000	B	25
40	2000	B	25
40	3000	B	25
40	6000	B	25
50	500	B	25
50	1000	B	25
50	2000	B	25
50	3000	B	25
50	6000	B	25
75	500	B	20
75	1000	B	20
75	2000	B	20
75	3000	B	20
75	6000	B	20
110	500	B	15
110	1000	B	15
110	2000	B	15
110	3000	B	15
110	6000	B	15



EGE ПП ТРУБА\ СРЕЗ ТРУБЫ

Канализационные трубы ПП имеют устойчивую прокладку и сегменты (изобретение Egeplast) и соединения имеют систему зажима прокладки. Область применения Egeplast ПП канализационных труб: системы сточных вод, системы вентиляции зданий и системы дождевой воды внутри помещений. Ege PP трубы изготавливаются методами инъекции и вытеснения.

КОЛИЧЕСТВО ПП ФИТИНГОВ В КОРОБКЕ

диаметр Ø (мм)	Длина труб (мм)	ТИП	ШТ./БЛОК
40	150	B	70
40	250	B	45
50	150	B	40
50	250	B	25
75	150	B	32
75	250	B	22
110	150	B	15
110	250	B	15

ТОЛЩИНА СТЕНОК EGE ПП ТРУБ И ФИТИНГОВ (ТИП B)

Внешний диаметр Ø (мм)	Толщина стенок, (мм)
Ø 40	1.80 mm
Ø 50	1.80 mm
Ø 75	1.90 mm
Ø 110	2.70 mm

TS EN 1451 TS EN ISO 9001: 2000

EGE ПП ТРУБЫ (ИНЪЕКЦИЯ)

КОД	Ød (мм)	Тип	L (мм)	Шт\кг
057010400150	40	B	150	70
057010400250	40	B	250	45
057010500150	50	B	150	40
057010500250	50	B	250	25
057010700150	75	B	150	32
057010700250	75	B	250	22
057011000150	110	B	150	15
057011000250	110	B	250	15



EGE ПП ТРУБЫ (ЭКСТРУЗИЯ)

КОД	Ød (мм)	Тип	L (мм)	Шт\кг
057010400500	40	B	500	25
057010401000	40	B	1000	25
057010402000	40	B	2000	25
057010403000	40	B	3000	25
057010406000	40	B	6000	25
057010500500	50	B	500	25
057010501000	50	B	1000	25
057010502000	50	B	2000	25
057010503000	50	B	3000	25
057010506000	50	B	6000	25
057010700500	75	B	500	20
057010701000	75	B	1000	20
057010702000	75	B	2000	20
057010703000	75	B	3000	20
057010706000	75	B	6000	20
057011000500	110	B	500	15
057011001000	110	B	1000	15
057011002000	110	B	2000	15
057011003000	110	B	3000	15
057011006000	110	B	6000	15



EGE ПП КОЛЕНО/ 45 °

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05737040	40	B	56	13	100
05737050	50	B	61	16	60
05737070	75	B	72	21	40
05737100	110	B	87	29	18



EGE ПП КОЛЕНО/ 87,5 °

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05738040	40	B	65	25	100
05738050	50	B	77	31	50
05738070	75	B	94	43	35
05738100	110	B	119	61	16



TS EN 1451 TS EN ISO 9001: 2000

EGE ПП ТРОЙНИК/ 45°

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
057300400040	40	40	B	105	51	50
057300500050	50	50	B	122	61	25
057300700050	75	50	B	127	79	25
057300700070	75	75	B	163	91	25
057301000050	110	50	B	136	104	16
057301000070	110	75	B	172	116	10
057301000100	110	110	B	221	134	7



EGE ПП ТРОЙНИК/ 87,5°

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
057290400040	40	40	B	89	24	50
057290500050	50	50	B	107	30	30
057290700050	75	50	B	111	42	30
057290700070	75	75	B	137	43	19
057291000050	110	50	B	121	59	15
057291000070	110	75	B	145	60	15
057291000100	110	110	B	181	62	10



EGE ПП КРЕСТОВИНА/ 45 °

КОД	Ød1 (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
057280500050	50	50	B	142	61	15
057280700070	75	50	B	146	79	18
057280700070	75	75	B	177	91	12
057281000050	110	50	B	157	104	10
057281000070	110	75	B	186	116	8
057281000100	110	110	B	228	134	5



EGE ПП МУФТА



КОД	Ød (мм)	Тип	L (мм)	Шт\кг
05717040	40	B	88	100
05717050	50	B	91	65
05717070	75	B	107	50
05717100	110	B	133	24



EGE ПП РЕДУКЦИЯ

КОД	Ød (мм)	Ød2 (мм)	Тип	L1 (мм)	Шт\кг
057190500040	50	40	B	58	100
057190700050	75	50	B	74	100
057191000050	110	50	B	102	50
057191000070	110	75	B	88	36



TS EN 1451 TS EN ISO 9001: 2000

EGE III РЕВИЗИЯ

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05744040	40	B	89	48	60
05744050	50	B	107	54	30
05744070	75	B	137	64	20
05744100	110	B	181	89	12



EGE III S Сифон

КОД	Ød (мм)	Тип	L1 (мм)	L2 (мм)	Шт\кг
05743100	110	B	136	342	5



EGE III КРЕПЛЕНИЕ



КОД	Ød (мм)	Тип	b (мм)	h (мм)	L (мм)	Шт\кг
047390400050	40-50	B	16	67	65	100



EGE III КРЕПЛЕНИЕ

КОД	Ød (мм)	Тип	Шт\кг
04739070	75	B	150
04739100	110	B	130



EGE III ОПОРА ТРУБ

КОД	Ød (мм)	L1 (мм)	L (мм)
05999040	40	78	260
05999050	50	90	310
05999070	75	126	465
05999100	110	178	616



1000 / Neşa / Rusça-Pis Su / Şubat 2011

EGEPLAST

EGE PLASTIC TRADE AND INDUSTRY JOINT STOCK CO.

10003 Sok. NO.6 Atatürk Org. Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR-TURKEY Tel: (0090-232) 376 86 31 Fax: (0090-232) 376 89 62
www.egeplast.com.tr • export@egeplast.com.tr

SUBSIDIARY MAZHAR ZORLU HOLDING